Click to verify

إرشادات تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري 2018

[illegible] فحسب على حجم التمدد، وإنما كذلك موقعه، بالإضافة إلى عمرك وصحتك العامة. وما إذا كنت قد أجريت أي عمليات جراحية سابقة في القلب. الشريان الأبهر يمتد من القلب إلى أسفل الجسم ويظهر عليه موقع أم الدم في الأبهر الصدري - إلى اليسار: الشريان السليم. إلى اليمين: أم الدم في الأبهر الصدري موقعا [illegible] الشريان الأبهري (الأوعية الدموية) في الصدر، وتحديدًا في الجزء الصدري من الأبهر. يحدث التمدد عندما يصبح جدار الشريان ضعيفًا ورقيقًا، مما يؤدي إلى انتفاخه وتشكل كيس مملوء بالدم. يُعرف هذا الكيس باسم الأم. والتمدد أسباب [illegible] الأبهر. بالنسبة لمعظم الناس، يكون التمدد بطيئًا ومتوسط الحجم، ولا يسبب أعراضًا. ولكن إذا كبر الكيس، فقد يضغط على أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى أعراض مثل [illegible] الأبهر. التمدد الأبهري الصدري هو تمدد في الشريان الأبهر الذي يمتد من القلب إلى البطن. يمكن أن يؤثر التمدد على أي جزء من الأبهر، ولكن الأجزاء الأكثر عرضة للخطر هي الجزء الصدري والجزء البطني. يُعرف التمدد بأنه توسع يزيد قطره عن 50% [illegible] الأبهر. الأسباب الشائعة تشمل تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والعدوى، والإصابات. [illegible] الأبهر. الأعراض تشمل ألم في الصدر أو الظهر، وصعوبة في التنفس، وبحة في الصوت، وتورم في الوجه والرقبة